



# C3T



## Wi-Fi okosotthon-kamera

### Otthonvédelem a legegyszerűbb módon.

Ha egyszerű és tartós kamerát keres, amely szuper megfizethető áron számtalan biztonsági igényt kielégít, a C3T verhetetlen választás. A kamera megtervezésénél arra koncentráltak, hogy az alapfunkciókat, úgy mint a kitűnő videóminőséget, a továbbfejlesztett éjjellátást, az időjárásálló burkolatot és még sok más, tökélyre vigyék. .

**FHD**

1080p felbontás



IP67 időjárásálló kialakítás



Mozgásérzékelés



Hangfelvétel



Infravörös éjjellátás akár 30 m távolságban

**H.265**

H.265 videótechnológia



Támogatja a MicroSD kártyát (256 GB-ig)



Támogatja az EZVIZ felhőalapú tárolást



## Éles 1080 p videó továbbfejlesztett éjjellátással.

---

Mondjon búcsút az elmosódott vagy pixeles felvételeknek. Az EZVIZ C3T készülékkel mindent Full HD 1080 p felbontásban láthat és rögzíthet, hogy élesebb, élénkebb felvételt készíthessen. A kamera két infravörös lámpával is rendelkezik, amelyek tiszta éjjellátást biztosítanak akár 30 méteres távolságig.



## Szélsőséges időjárási viszonyoknak is ellenáll.


---

Az IP67-es védettségű kameraházzal rendelkező C3T por- és vízálló is egyben. A legkeményebb időjárási körülmények között is – legyen az eső, vihar vagy havazás – stabilan megállja a helyét.



## Segít, hogy mindig képben legyen.

Távollétében is szeretné tudni, mi történik otthon? Kövesse figyelemmel az élőképet okostelefonjáról az EZVIZ alkalmazáson keresztül egyetlen koppintással. Mi több, amint a kamera mozgást észlel, azonnal kap egy mobilriasztást.





Anya, olyan aranyosak!

## Ez az Ön szeme és füle.

A C3T beépített zajszűrő mikrofonnal rendelkezik, amely képes tisztán rögzíteni a környező hangokat. Bármikor láthatja és hallhatja, mi történik a hátsó udvarában vagy a bejárati ajtó előtt.

# Csökkentse a tárhelyigényt és a hálózati terhelést.

A fejlett H.265-ös videótömörítési technológiával a kamera ugyanolyan vagy még jobb videóminőséget ér el feleannyi sávszélesség és tárhely felhasználásával, mint a korábbi H.264-es videótömörítési szabvány\*.



Videótárhely



Sávszélesség



Videótárhely



Sávszélesség



\*Az adatok az EZVIZ Lab normál körülmények között végzett vizsgálati eredményeiből származnak. A rögzített események gyakoriságától és összetettségétől, valamint egyéb környezeti tényezőktől függően változhat.

## Rugalmas tárolási opciók.

A rögzített videókat akár 256 GB-os helyi microSD-kártyán is tárolhatja, vagy előfizethet az EZVIZ CloudPlay szolgáltatásra a teljesen titkosított, korlátlan felhőalapú tároláshoz való hozzáférésért.

\*A helyi memóriakártyákat külön kell megvásárolni. Az EZVIZ CloudPlay szolgáltatások elérhetősége régióként és országonként eltérő lehet. A részletekért tekintse meg az EZVIZ App szolgáltatási oldalát.




Támogatja a MicroSD kártyát



Titkosított felhőalapú adattárolás\*

## Megvédjük az adatait és a magánéletét.

Az Ön adatainak és magánéletének a védelme a mi legfőbb prioritásunk. A kamera és az EZVIZ Cloud közötti adatátvitel a végpontok között titkosított. Csak Ön rendelkezik az adatai visszafejtéséhez szükséges kulcsokkal.



# Műszaki adatok

Modell CS-C3T (2MP)

## Kamera

Képezékelő	1/2,7"-es progresszív CMOS szkennelés
Minimális megvilágítás	0,01 Lux (F2,0, AGC BE) mellett, 0 Lux infravörössel
Záridő	Önadaptív rekesz
Objektív	2,8 mm F2.0-nál, látószög: 106° (vízszintes), 122° (diagonális)
Objektívrögzítés	M12
DNR	3D DNR
WDR	Digitális WDR

## Tömörítés

Videótömörítés	H.265 / H.264
Videó bitráta	Ultra-HD; HD; Standard. Adaptív bitráta.

## Kép

Max. felbontás	1920 x 1080
Képkockasebesség	Max.: 30 fps; Önadaptív a hálózati átvitel során

## Hálózat

Wi-Fi párosítás	AP párosítás
Protokoll	EZVIZ Cloud Saját protokoll
Interfész protokoll	EZVIZ Cloud Saját protokoll
Általános funkció	Villódzásszűrő, kettőzött videójel, szívdobogás, jelszóvédelem, vízjel
Max. bitráta	2M

## Csatlakozó

Tárhely	MicroSD kártyafoglat (Max. 256 GB)
Vezetékes hálózat	RJ45 x 1 (10 M/100 M Adaptív Ethernet port)

## Wi-Fi

Szabvány	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frekvenciatartomány	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Csatorna-sávszélesség	Támogatja a 20 MHz-es frekvenciát
Biztonság	64/128 bites WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Átviteli sebesség	11b: 11 Mbps, 11 g: 54 Mbps, 11 n: 144 Mbps

## Általános


Üzemeltetési feltételek	-20 °C és 50 °C között; Páratartalom legfeljebb 95% (nem kondenzálódó)
Tápegység	12 V/1 A egyenáram
Energiafogyasztás	Max. 6 W
IP-fokozat	IP 67
Éjjellátási távolság (Fekete-fehér éjjellátó üzemmód)	Max. 30 m
Méret	72 x 72 x 152 mm
Csomagolás méretei	227 x 100 x 92 mm
Nettó tömeg	253 g

## A doboz tartalma

- C3T kamera
- Fúrósablon
- Csavarkészlet
- Vízálló készlet
- Hálózati adapter
- Szabályozással kapcsolatos információk
- Rövid üzembehelyezési útmutató

## Tanúsítványok

CE / FCC / UL / RoHS / WEEE

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.

<https://www.ezvizlife.com/>